



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORTMANN](#) | Приспособления ортопедические корректирующие: полустельки SolaPro SENSO, арт. BY5102



Приспособления ортопедические корректирующие: полустельки SolaPro SENSO, арт. BY5102





Артикул: BY5102

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Лечебно-профилактические полустельки изготовлены из высококачественной натуральной кожи. Отлично впитывают влагу, способствуют активному воздухообмену, поддерживают здоровое состояние кожи стопы, мягко и бережно поддерживают своды стопы, поглощают ударную нагрузку и снимают болевые ощущения, обеспечивая удобство и комфорт при их использовании.

Свойства и выгоды для покупателя:

- поддерживают поперечный и продольный своды стопы;
- перераспределяют нагрузку;
- повышают устойчивость;
- улучшают кровообращение стоп;
- предупреждают усталость стоп;
- предупреждают развитие патологических состояний опорно-двигательной системы;
- уменьшают нагрузку на позвоночник и суставы нижних конечностей;
- снижают болевой синдром и дискомфорт.

Конкурентные преимущества:

- Метатарзальный пелот равномерно распределяет нагрузку на передний отдел стопы.
- Основа из армированного латекса – защищает и поддерживает продольный свод, перераспределяет нагрузку по стопе.
- Рельефные элементы – обладают ударопоглощающими свойствами.
- Натуральная кожа, обработанная без химикатов - обеспечивает мягкость, впитывает влагу, поглощает запах и поддерживает здоровое состояние кожи стопы.

Назначения

- Продольное и комбинированное плоскостопие 1-2 степени;
- Распластанность переднего отдела стоп 1-2 степени;
- Беременность;
- Длительное пребывание на ногах, тяжелые физические нагрузки;
- Занятия спортом;
- ХВН и варикозное расширение вен нижних конечностей;

