Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

Изделия протезно-ортопедические: Ортез на лучезапястный сустав удлиненный (WRS-302)



Артикул: WRS-302

Следующий

Описание

Ортез на лучезапястный сустав ORLETT WRS-302 обеспечивает полную фиксацию: иммобилизацию лучезапястного сустава и I пястно-фалангового сустава в положении отведения. Иммобилизующие свойства ортеза позволяют использовать его как альтернативу гипсовым повязкам, применяемым для лечения травм и заболеваний лучезапястного сустава, а также I пястно-фалангового сустава. Конструкция ортеза позволяет сохранять функциональные движения кисти, насколько это позволяет осуществить необходимая фиксация I пястно-фалангового сустава.

Степень фиксации: полная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 40% полиэстер, 20% полиамид, 10% эластан, 20% алюминий, 10% полипропилен.

Назначения

- Иммобилизация при травмах лучезапястного сустава.
- Иммобилизация лучезапястного сустава после оперативных вмешательств.
- Иммобилизация после травм и операций I пястно-фалангового сустав.
- Иммобилизация лучезапястного и I пястно-фалангового суставов при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.
- Периферические мононейропатии (туннельный синдром).
- Профилактика возникновения сгибательных контрактур кисти.

Особенности

- 2 металлические шины фиксируют лучезапястный сустав, предплечье и суставы 1-го пальца кисти в заданном положении. Степень отведения 1-го пальца можно регулировать.
- материал не вызывает аллергии и кожных реакций. Ортез плотно прилегает к суставу, комфортен, гигиеничен, удобен, прост в применении.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Для корректного подбора ортеза на лучезапястный сустав ORLETT WRS-302 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность лучезапястного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:



РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА, СМ	<17	17-19	19-22	>22

Инструкция: Скачать

Примечание:
Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

Обратная связь

⅋amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;div⅋amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;⅋amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img src="//mc.yandex.ru/watch/23960755" mce_src="http://mc.yandex.ru/watch/23960755" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /⅋a

mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;
amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;